

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
รถดักรับขยะหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๑. ความเป็นมา

กองช่าง เทศบาลตำบลลำราญราษฎร์ มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถดักรับขยะหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การบำรุงรักษาถนน การขุดลอกแหล่งน้ำ การขุดร่องน้ำ การวางท่อ การปรับระดับพื้นดิน การปรับภูมิทัศน์ การเคลื่อนย้ายวัสดุขนาดใหญ่ ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน
๒. เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความรวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ใน ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสิทธิชัย ศิริประเสริฐวิทย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวมธุรีณี เมืองใจ) (นายฉัตรชัย สุวรรณการีย์กุล)

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้เสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

๑. มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

๒. มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิชัย ศิริประเสริฐวิทย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมธุรีณี เมืองใจ)

(นายฉัตรชัย สุวรรณการีย์กุล)

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Backhoe Loader) ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดล้อหน้าเล็ก - ล้อหลังใหญ่ ประกอบด้วยแขนตัก (Loader) ติดตั้งอยู่ด้านหน้ารถ และแขนขุด (Backhoe) ติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ แขนขุดดินเป็นชนิดเลื่อนทำงานซ้าย-ขวาได้ (Slide shift) การตักและการขุดควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถบังคับได้จากที่นั่งของคนขับ โดยพนักงานขับรถไม่ต้องลุกจากที่นั่ง และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

เครื่องยนต์

๑.เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกินกว่า ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์และตัวรถอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน

๒.ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ซีซี

๓.ระบบไอเสียผ่านมาตรฐานด้านมลภาวะ ไม่น้อยกว่า EU Stage III หรือ EPA Tier ๓

ระบบส่งกำลัง

๑.ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

๒.มีเกียร์แบบ Power Shuttle เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์

๓.ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ที่สามารถเลือกขับเคลื่อนได้ทั้ง ๔ ล้อ หรือ ๒ ล้อ ตามภารกิจ

๔.ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ระบบบังคับเลี้ยว

๑.ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic

บั้งก็่ตัก

๑.ชุดบั้งก็่ตัก เป็นบั้งก็่แบบมาตรฐาน (General Purpose)

๒.ชุดบั้งก็่ตัก ติดตั้งอยู่หน้ารถ โดยระบบไฮดรอลิกคู่ขนาน

๓.ขนาดความจุของบั้งก็่ไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ ลูกบาศก์เมตร

๔.ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบั้งก็่ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร

๕.บั้งก็่ตักสามารถยกน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ กิโลกรัม

บั้งก็่ขุด

๑.บั้งก็่ขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีเขาค้ำยันทำให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

๒.ขนาดความกว้างของบั้งก็่ที่ขุด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

๓.ความจุของบั้งก็่ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิชัย ศิริประเสริฐวิทย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมธุรีณี เมืองใจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉัตรชัย สุวรรณการีย์กุล)

- ๔.มีระยะชุดไกลไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร
- ๕.มีระยะชุดสีกไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ มิลลิเมตร
- ๖.แรงชุดปลายบุงก์ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัมแรง

ระบบเบรก

- ๑.เป็นระบบเบรก/ห้ามล้อเป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.มีระบบห้ามล้อขณะจอด (Parking Brake)

ระบบช่วงล่างล้อและยาง

- ๑.ล้อหน้ามีขนาด ๑๒.๕/๘๐-๑๘ และเป็นยางที่ผลิตในปีที่ส่งมอบรถ
- ๒.ล้อหลังมีขนาด ๑๖.๕-๒๘ และเป็นยางที่ผลิตในปีที่ส่งมอบรถ
- ๓.ความยาวช่วงล้อ (Wheelbase) ไม่น้อยกว่า ๒.๑๗ เมตร

ระบบไฮดรอลิก

- ๑.ปั๊มไฮดรอลิกแบบลูกสูบ (Piston Pump)
- ๒.มีแรงดันในระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๒๕๐ บาร์
- ๓.น้ำมันไฮดรอลิกรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร
- ๔.อัตราการไหลในระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตรต่อนาที

ถังน้ำมัน

- ๑.บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร

น้ำหนักใช้งานและมิติตัวรถ

- ๑.มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม

ห้องคนขับ

- ๑.ห้องพนักงานขับมีกระจกรอบด้านพร้อมหลังคากันแดดแบบ Rops Canopy พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.มีประตู ๒ ด้าน (ซ้าย-ขวา) และหน้าต่างทุกบานสามารถเปิดปิดได้เพื่อการถ่ายเทอากาศ มีที่ปัดน้ำฝนทั้งด้านหน้า-ด้านหลัง เบาะนั่งสามารถปรับนั่งควบคุมงานได้ทั้งด้านหน้า ด้านหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดกรองแสงได้ไม่ต่ำกว่า ๖๐%
- ๔.แผงหน้าปัดติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.มีความแข็งแรงผ่านมาตรฐานความปลอดภัย กรณีพลิกคว่ำ และความปลอดภัยกรณีวัสดุตกใส่ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสิทธิชัย ศิริประเสริฐวิทย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวมธุรีณี เมืองใจ) (นายฉัตรชัย สุวรรณการีย์กุล)

การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑.สีรถทั้งภายในและภายนอก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.ตราสัญลักษณ์หน่วยงานและข้อความ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษายานพาหนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๙

ระบบไฟฟ้า

๑.ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์

อุปกรณ์ประกอบ

๑.มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล

๒.เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๓.มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์ตแบตเตอรี่

๔.มีเกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๕.มีประแจสำหรับถอดใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด

๖.แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด

๗.หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด

๘.กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด

๙.เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๑๐.ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๔ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก

๑๑.ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๑๒.มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๓.ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน ๑ ชุดและ แบบ LED ขนาด (กว้างxยาว) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ x ๓๕๐ มิลลิเมตร อีกหนึ่งชุด โดยติดหลังไฟสีเหลืองหมุนรอบตัวกำหนดให้มีชุดหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๓๐ หลอด

๑๔.หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสิทธิชัย ศิริประเสริฐวิทย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวมธุริณี เมืองใจ) (นายฉัตรชัย สุวรรณการีย์กุล)

๑๕. มีระบบติดตามสถานะการทำงานของเครื่องจักรติดตั้งมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต รถตักหน้าชุดหลังยี่ห้อที่เสนอ โดยต้องเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถตรวจสอบการทำงานผ่าน โทรศัพท์มือถือในระบบ IOS หรือ Android ของเครื่องจักรยี่ห้อที่เสนอ โดยต้องแนบเอกสารที่เป็น สำคัญดังนี้

- แนบรายละเอียดแคตตาล็อกระบบติดตามสถานะการทำงานของเครื่องจักรจากโรงงาน ผู้ผลิตรถตักหน้าชุดหลังที่สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โรงงานผู้ผลิต พร้อมระบุ WWW.

- แนบเอกสารที่แสดงรายละเอียดการดาวน์โหลดให้เห็นหน้ารูปแบบแอปพลิเคชัน ผ่านโทรศัพท์มือถือในระบบ IOS หรือ Android จากโรงงานผู้ผลิตรถตักหน้าชุดหลังยี่ห้อที่เสนอ เพื่อ ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

- แนบเอกสารการทำงานของเครื่องจักรผ่านโมบายแอปพลิเคชันที่ระบุพิกัด GPS ใน ประเทศไทย

ข้อกำหนดอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของราชการ

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบสำเนาหนังสือแต่งตั้ง ดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา

๒. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตขึ้นถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของ เจ้าของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่เสนอ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสาร ประกอบการพิจารณา ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จะต้องมีความ และจำนวนครบถ้วนตาม มาตรฐาน เพื่อป้องกันกรณีพิพาทและการปลอมแปลงเอกสาร ทางหน่วยงานของสงวนสิทธิ์ไม่รับ พิจารณา รถที่ดัดแปลงแก้ไขเป็นแบบพิเศษหรือรุ่นพิเศษ หรือทางเลือก โดยไม่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว เพื่อให้ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะ โดยต้องมีข้อมูลถูกต้องตรงกันไม่ปรับเปลี่ยนตามข้อกำหนด ซึ่งยี่ห้อ รุ่น และคุณสมบัติที่นำเสนอ ต้องสืบค้นจากข้อมูลกับสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยง่าย และ หากผู้เสนอราคาเคยยื่นข้อเสนอ ก็จะต้องถูกต้องตรงกันกับหน่วยงานราชการอื่น โดยถือว่าเป็น สำคัญ

๓. มีศูนย์บริการที่มีตราสัญลักษณ์เดียวกันกับเครื่องจักร ไม่ใช่เป็นการเช่าศูนย์บริการจาก ผู้อื่นหรือแต่งตั้งช่วงเพื่อรับงานซ่อมเฉพาะกิจ ตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่ภาคเหนือไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง ดังนี้

๓.๑ เป็นสาขาศูนย์บริการของผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตและเป็นผู้นำเข้า เครื่องจักรยี่ห้อที่เสนอ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิชัย ศิริประเสริฐวิทย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมธุรีณี เมืองใจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉัตรชัย สุวรรณการีย์กุล)

๓.๒ แบบเอกสารประกอบที่เป็นสาระสำคัญในวันยื่นของประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

(๑) หนังสือแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

(๒) หนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกระทรวงพาณิชย์ของตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตและเป็นผู้นำเข้าเครื่องจักรยี่ห้อที่เสนอ ที่แสดงสำนักงานสาขาในเขตพื้นที่ภาคเหนือไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง เพื่อทราบถึงจำนวนสาขาตามข้อกำหนดในปัจจุบัน

(๓) เอกสารที่แสดงการเปิดสาขาของตัวแทนตรงจากโรงงานผู้ผลิตและเป็นผู้นำเข้ารถตักหน้าชุดหลังที่เสนอไม่น้อยกว่า ๓ ปี ตามข้อกำหนด แบบเอกสารที่จำเป็น ดังนี้ หนังสือรับรองนิติบุคคลแสดงสำนักงานสาขาตามข้อกำหนดที่มีอายุวันที่ออกเอกสารไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือหนังสือภาพ ๒๐ ครอบทุกสาขาตามข้อกำหนดที่ระบุวันที่จดทะเบียนสาขาหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการที่สามารถแสดงการเปิดสำนักงานสาขาตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ปี

(๔) แบบเอกสารแสดงชื่อ ที่อยู่ ภาพถ่ายสถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ ของสำนักงานสาขาศูนย์บริการครบทุกสาขาตามข้อกำหนด

๓.๓ กรณีคณะกรรมการมีข้อสงสัย จะต้องยินยอมให้คณะกรรมการเข้าตรวจสอบได้ในวันทำการของศูนย์บริการ

๔. ราคาที่เสนอขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว

๕. ผู้เสนอราคาจะต้องทำการฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง หรือจนกว่าสามารถใช้งานและ ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้ดี

๖. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๗. ผู้เสนอราคาจะต้องเตรียมอะไหล่ของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบไว้บริการในระยะเวลา ๕ ปี เมื่อมีการสั่งซื้ออะไหล่โดยที่ผู้ซื้อไม่ต้องผูกพันอะไหล่ในการสั่งซื้ออะไหล่จากผู้เสนอราคา

๕. กำหนดเวลาส่งมอบและข้อกำหนดอื่น

๑. กำหนดส่งมอบงวดเดียวภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาซื้อขาย

๒. ผู้ขายจะต้องเตรียมระบบหล่อลื่นให้ได้มาตรฐานและน้ำมันเชื้อเพลิงเติมถึง ณ วันส่งมอบ

๓. หลังจากส่งมอบแล้ว ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถในนาม หน่วยงานโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด และจะต้องนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถพร้อมแผ่นป้ายทะเบียนรถส่งมอบให้เรียบร้อย จึงจะเบิกจ่ายให้กับผู้ขาย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิชัย ศิริประเสริฐวิทย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมธุรีณี เมืองใจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉัตรชัย สุวรรณการีย์กุล)

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

ราคากลาง ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามบัญชีการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ และตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

๘. เงื่อนไขงานและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลลำราญราษฎร์จะจ่ายเงินค่าพัสดุซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก เมื่อได้ตรวจรับและผู้ขายจดทะเบียนรถบรรทุกคันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลลำราญราษฎร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑. การรับประกันการชำรุดบกพร่องของเครื่องจักร อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยในระหว่างรับประกันผู้เสนอราคาได้จะต้องจัดให้มีการบริการตรวจเช็คระยะเวลาชั่วโมงการทำงานตามหลักมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ทำการบำรุงรักษา ณ บริเวณที่เครื่องจักรปฏิบัติงานอยู่ และต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งถึงความชำรุดเสียหาย

๒. รถตกหน้าชุดหลังทั้งคัน รวมถึงเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลังและระบบไฮดรอลิก ต้องอยู่ภายใต้การรับประกันจากผู้เสนอราคารายเดียวกันตลอดระยะเวลาการรับประกันที่กำหนด โดยไม่มีการแบ่งแยกความรับผิดชอบของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสิทธิชัย ศิริประเสริฐวิทย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวมธุรีณี เมืองใจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายฉัตรชัย สุวรรณการีย์กุล)